

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO- SCIENTIFICO DEL C.I.S. "MALDURA" – 22 FEBBRAIO 2008

Venerdì 22 febbraio, alle ore 12, nell'aula dei seminari del III piano di Palazzo Maldura, si è riunito il Comitato Tecnico-Scientifico del CIS "Maldura" per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni**
- 2) **Funzionamento delle nuove aule**
- 3) **Situazione edilizia**
- 4) **Regolamento di Biblioteca**

Sono presenti i Proff. Barbieri, Benincà, Brunetti, Capovilla, Steenwijk, Tucci; la Sig.ra Callegaro della Segreteria del C.I.S., il Coordinatore del Polo, Dott. Capodaglio, la Sig.ra Giacomini della Biblioteca, il Sig. Marangon, Responsabile del Servizio Informatico del C.I.S.; è inoltre presente il Sig. Bertan su invito del Direttore.

Risultano assenti giustificati i Proff. Baldassarri, Tinazzi e Dalziel e la Dott.ssa Illing.

Sono inoltre presenti, su invito del Direttore del CIS, il Prof. Stellin, Prorettore all'Edilizia, l'Arch. D'Este, Responsabile dell'Area Edilizia e l'Ing. Piovesan, Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza, per la trattazione del punto 3).

Presiede il Direttore del CIS "Maldura", Prof. Capovilla; verbalizza la Segretaria Contabile, Sig.ra Callegaro. Verificata l'esistenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta, precisando che il punto **5) Varie ed eventuali**, contemplato nella convocazione, è soppresso in conformità alle recenti disposizioni, e che verrà subito affrontato il punto 3) **Situazione edilizia**.

3) **Situazione edilizia**

Il Direttore ringrazia il Prof. Stellin, l'Arch. D'Este e l'Ing. Piovesan per aver cortesemente accettato l'invito a introdurre la trattazione del punto 3) e informa che, dopo aver più volte sollecitato l'Area Edilizia per un incontro con i progettisti del nuovo Complesso "Beato Pellegrino", il 28 gennaio scorso è stato cortesemente informato dal Direttore Amministrativo, Arch. Barbieri, circa la conclusione della progettazione del nuovo Complesso da parte della PROGER, e circa la disponibilità della medesima ad un incontro con i rappresentanti del CTS, del CAB e dell'Area Edilizia. Tale incontro, organizzato dall'Arch. D'Este e dal Prof. Stellin, si è tenuto in una sala del Rettorato lunedì 11 febbraio, alle ore 17; ad esso hanno partecipato, oltre ai progettisti della Proger, rappresentata dall'Arch. Verdi, i Proff. Stellin e Capovilla, il Vice-Direttore del CTS, Prof.ssa Benincà, il Presidente del CAB, Prof. ssa Tallandini, e il Coordinatore del Polo bibliotecario "Beato Pellegrino", Dott. Capodaglio (impossibilitato a partecipare il Prof. Modena, Delegato alle problematiche relative agli edifici storici e all'urbanistica).

Il Direttore cede quindi la parola al Prof. Stellin, che illustra sinteticamente il progetto, il quale sarà presentato alla Sovrintendenza verso l'inizio di aprile. Seguono alcune richieste di chiarimento da parte dei presenti.

Il Direttore ribadisce l'apprezzamento, già espresso nella riunione dell'11 febbraio per il migliore impiego degli immobili derivante da un aumento delle superfici (specie per la Biblioteca centralizzata, che costituisce il primo stralcio del lavoro e che così potrà mantenere la consultazione a scaffali aperti senza ricorrere alle poco pratiche scaffalature compatte), ma ribadisce parimenti che la realizzazione di un garage sotterraneo per 130 posti auto, non richiesto dal CTS e non previsto dal progetto che l'Area Edilizia aveva elaborato nel

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL C.I.S. PALAZZO MALDURA
Verbale della riunione del 22/02/2008 – Pag.1

Il segretario verbalizzante
sig.a Claudia Callegaro

Il direttore
prof. Guido Capovilla

febbraio del 2004, è fortemente rischiosa per la possibilità di ritrovamenti archeologici, i quali bloccherebbero a tempo indefinito la realizzazione dei Dipartimenti, come è già accaduto dagli anni '80 e per tutto il corso degli anni '90 all'ormai archiviato progetto di costruzione della nuova Biblioteca nelle adiacenze di Palazzo Maldura, dove ora sorgono le nuove aule. A suo avviso è sufficiente mantenere la destinazione a parcheggio dell'ingresso da via Beato Pellegrino e del secondo chiostro, per un totale di 45 posti auto che corrisponde ai 30 attuali del parcheggio di Palazzo Maldura più la quindicina già impegnati nelle suddette aree dal Dipartimento di Scienze della Educazione (se si utilizzasse il primo chiostro, che è separato dall'ingresso mediante una rete, si arriverebbe a circa 70 posti-auto).

Il Prof. Stellin replica che il progetto non prevede di utilizzare i chiostri come spazi per posti-auto. Seguono ulteriori chiarimenti, circa un camminamento che circonda la Biblioteca (e che resterebbe aperto al pubblico), e circa la prevedibile distribuzione degli spazi destinati alle aule e ai Dipartimenti.

Il CTS ringrazia il Prof. Stellin e i suoi collaboratori, invitandoli a organizzare per il futuro una serie di incontri che consentano un costante aggiornamento sull'evolversi del progetto. Il Prof. Stellin assicura che ciò rientra precisamente in quanto previsto, anche per quanto riguarda la configurazione dei Dipartimenti e delle aule che verranno realizzati sul lato nord (via Vendramini). Alle ore 12.50 il Prof. Stellin e i suoi collaboratori si congedano.

Il Direttore ricapitola i contenuti del progetto d'insieme, sensibilmente diverso da quello elaborato nel 2004 dall'Area Edilizia. A suo avviso, se risulta brillante la soluzione di aumentare il numero dei piani della Biblioteca centrale, è indispensabile ridurre al minimo la possibilità di ritrovamenti archeologici. Pertanto gli interventi sulle fondamenta dovrebbero comportare solo sondaggi e scavi strettamente necessari, mentre si rinunciarebbe al garage sotterraneo per 130 posti-auto, affrontando le necessità di parcheggio con soluzioni 'di superficie' che non oltrepassino i suddetti numeri attuali. Il Direttore fa presente che la costruzione di un grande garage sotto i Dipartimenti, oltre ad essere contraria ad una generalizzata tendenza dell'odierna urbanistica, la quale punta a contrarre il numero di auto circolanti nel centro storico, comporterebbe una ingente spesa per l'Ateneo; ma, soprattutto, tali lavori di scavo riproporrebbero inevitabilmente il problema dei ritrovamenti archeologici che ha bloccato lo sviluppo del Complesso "Maldura" già dallo scorcio degli anni '80. Va scongiurata in ogni modo l'eventualità che, una volta realizzato il primo stralcio, ossia la Biblioteca, la costruzione dei Dipartimenti e delle aule si protragga per un tempo indefinito a causa di ritrovamenti archeologici. Tanto più è opportuno evitare scavi inutili e concessioni a criteri estetizzanti in quanto la attuale situazione dei Dipartimenti interessati deriva da una infelice, poco lungimirante scelta (1976) di trasferire alcuni Istituti dal Liviano ad un palazzo storico elegante ma molto problematico sotto il profilo della statica quale il Maldura, e da erronee previsioni (1987) circa la durata degli scavi archeologici effettuati dove ora - con molto ritardo e con molte difficoltà- sono state realizzate le due aule "Calfura".

Seguono vari interventi del personale docente e tecnico. In particolare, la Prof.ssa Benincà e il Dott. Capodaglio esprimono decisa contrarietà al fatto di destinare a parcheggio i chiostri.

Il Direttore propone che il CTS, ben consapevole di rappresentare i diretti interessati, ossia i Dipartimenti e i Servizi collegati del CIS, chieda ai progettisti, all'Area Edilizia, al Prof. Stellin e al Prof. Modena, di valutare attentamente la reale opportunità di intraprendere gli scavi, e di coinvolgere tempestivamente il CTS nelle varie fasi della progettazione, prima che le decisioni assunte in sede tecnica divengano irreversibili; propone altresì che le indicazioni del CTS vengano recepite come vincolanti anche nel caso che esse allunghino i tempi della progettazione ma vadano a beneficio della funzionalità complessiva.

Il CTS prende atto.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL C.I.S. PALAZZO MALDURA
Verbale della riunione del 22/02/2008 – Pag.2

Il segretario verbalizzante
sig.a Claudia Callegaro

Il direttore
prof. Guido Capovilla

1) Comunicazioni

Il Direttore comunica che:

- a) è pervenuta una comunicazione del Dott. Vedaldi, Direttore del CAB, datata 7 febbraio, relativa allo slittamento del consueto acconto sul Fondo Funzionamento Centri e Biblioteche.
- b) è pervenuta in data 21 febbraio una comunicazione della Dott.ssa Orlando, Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali e Assunzioni, relativo a "Selezioni Servizio Mobilità Verticale-cat. C area amministrativa e cat D area amministrativa gestionale". Il bando, secondo quanto richiesto, è stato affisso alla bacheca della struttura in data odierna; inoltre è stato fornito un riscontro all'Ufficio competente.
- c) si è provveduto, dal 20 febbraio, ad informare i docenti che è attivo un Centro Copie nell'atrio delle nuove aule Calfura di Palazzo Maldura; grazie ad un accordo tra il CAB, l'AIDRO, il Polo Bibliotecario Beato Pellegrino e il gestore del servizio fotocopie Printweb (di cui è titolare il Sig. Edi Masini, <e.masini@printweb.it>); tale Centro può realizzare e distribuire dispense e materiali didattici, nel rispetto del copyright.
- d) è pervenuto, in data 25 gennaio 2008, un sollecito del Sig. Oro, Caposervizio del Servizio Acquisti, con cui si richiama l'attenzione circa una comunicazione del 7 novembre 2007; con quest'ultima comunicazione si allega la fattura di complessivi € 4.860 presentata dalla RC Sistemi Audiovisivi concernente apparecchiature audiovisive installate presso le Aule Calfura 1 e 2, a seguito di ulteriori richieste dei tecnici Zanonato e Facco, e si ricorda che il preventivo originario era stato modificato a seguito di richieste estemporanee non preventivate e che il Bilancio se ne era già fatto carico. Il Sig. Oro fa presente che il pagamento della fattura mette in grande difficoltà finanziaria il Servizio Acquisti e che pertanto è necessario che la Facoltà o il CIS si faccia carico di almeno € 3000.
- e) per quanto concerne l'impiego degli spazi interni al "Maldura" per le discussioni delle tesi 'triennali', si è revocato informalmente, tramite email ai Direttori dei Dipartimenti, quanto disposto nelle *Varie ed eventuali* dell'ultimo CTS, ossia la possibilità di impiegare l'aula-studio di via Beato Pellegrino al posto delle aule "Pecoraro", "Branca", "Folena" e dell'aula dei seminari del III piano; l'Ing. Piovesan, del Servizio Sicurezza, ha infatti rilevato che l'aula-studio di via Beato Pellegrino è priva delle necessarie condizioni di sicurezza e che una alternativa deve essere indicata all'interno dell'esistente; l'ing. Piovesan si è inoltre raccomandato di individuare un'aula situata a piano terra; il Direttore rileva che l'unica aula posta all'interno di Palazzo "Maldura" e provvista dei requisiti di sicurezza richiesti è l'aula di Fonetica del Dipartimento di Linguistica e Spettacolo. In caso di assoluta mancanza di spazi alternativi (quali le aule esterne al Palazzo) e anche durante i periodi di svolgimento delle lezioni si chiederà pertanto al suddetto Dipartimento che l'aula di Fonetica venga utilizzata, purché tale richiesta sia effettuata col dovuto preavviso.

2) Funzionamento delle nuove aule

Il Direttore informa che martedì 19 febbraio, accompagnato dal Dott. Capodaglio, dal Sig. Marangon e dal Sig. Bertan, ha effettuato un sopralluogo delle nuove aule con gli architetti Carli e Donatello, per provvedere alla definitiva messa a punto delle nuove aule e degli spazi circostanti.

La lista degli interventi così individuati è la seguente:

- completamento dei pannelli di permutazione negli armadi fonia/dati;
- messa in opera della balaustra in atrio (dietro alla macchina dei certificati);
- aggiunta e spostamento di telecamere; più precisamente, è necessario spostare sul pilastro fuori del Centro Copie quella che è interna al Centro stesso, e sostituire le telecamere (o solo gli obiettivi) con altre che abbiano un angolo più ampio di visibilità (ora resta visibile solo una porta delle 4 con cui si accede all'atrio nuovo di Calfura);
- sistemazione chiusura porte (all'uscita verso il parcheggio delle biciclette);

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL C.I.S. PALAZZO MALDURA
Verbale della riunione del 22/02/2008 – Pag.3

Il segretario verbalizzante
sig.a Claudia Callegaro

Il direttore
prof. Guido Capovilla

- maniglia della porta dell'aula "Calfura 2";
- sostituzione delle serrature in modo da utilizzare una chiave unica;
- carotaggio in aula "Calfura 1" per verificare l'origine dell'odore di acqua stagnante;
- verifica della possibilità di aprire i vasistas con le tende oscuranti abbassate, per ovviare intanto al problema di cui sopra;
- verifica dello stato delle grondaie all'esterno del blocco aule (angolo via Cristofori)
- installazione, nella guardiola dell'ingresso di Palazzo Maldura, dell'allarme attivo nell'atrio Calfura (dove risulta assordante – e quindi da regolare - ma non percepibile dal personale di custodia, che dall'ingresso del Palazzo potrà intervenire più rapidamente);
- risistemazione del linoleum (ora sollevato) accanto alla porta che dà nel parco archeologico (secondo le indicazioni dell'Arch. Carli, verrà collocato un rialzo in modo da impedire all'acqua, che scende dallo scivolo, di filtrare sotto la porta;
- completamento della chiusura del bancone del Centro Copie per chiudere la guardiola destinata al Sig. Turlon, il quale verrà temporaneamente ospitato all'interno della Biblioteca della sezione di Lingue e Letterature Romanze del Dipartimento di Romanistica.
- installazione di attaccapanni ai muri delle due nuove aule.

Il Direttore propone che ai responsabili del perfezionamento dell'intera zona delle nuove aule sia inviata una sollecitazione a procedere, prima dell'inizio delle lezioni del secondo semestre.

Il CTS approva all'unanimità.

4) **Regolamento di Biblioteca**

Il Direttore chiede che siano approvati alcuni ritocchi formali al testo del Regolamento di Biblioteca fissato nel Precedente CTS.

Il CTS approva all'unanimità.

Il Regolamento definitivo forma l'ALLEGATO 1) del presente verbale

Alle ore 13.30, esauriti i punti all'Odg, il Direttore dichiara conclusa la riunione.

<p>COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL C.I.S. PALAZZO MALDURA Verbale della riunione del 22/02/2008 – Pag.4</p>
--

<p>Il segretario verbalizzante sig.a Claudia Callegaro</p>	<p>Il direttore prof. Guido Capovilla</p>
--	---